化学品安全技术说明书

Safety Data Sheet (SDS)

叔丁基过氧化氢

Tert-Butyl Hydroperoxide

报告编号	JW-MSDS-不适用-20260826
版本号	V1.0.0
编制日期	2026/08/26
发布日期	2026/08/26
修订日期	2026/08/26
CAS No.	不适用
EC No.	不适用
分子式	不适用

JWSHY.COM

目 录

1 化学品及企业标识

2 危险性概述

3 成分/组成信息

4 急救措施

5 消防措施

6 泄漏应急处理

7 操作处置与储存

8 接触控制/个体防护

9 理化特性

10 稳定性和反应性

11 毒理学信息

12 生态学信息

13 废弃处置

14 运输信息

15 法规信息

16 其他信息

（本目录适用于全部 SDS 文档，章节内容依产品数据填写）

1 化学品及企业标识

产品中文名称	叔丁基过氧化氢
产品英文名称	Tert-Butyl Hydroperoxide
CAS No.	不适用
EC No.	不适用
分子式	不适用
产品推荐用途	请依据产品标签或咨询供应商
产品限制用途	请咨询供应商

供应商信息

供应商：详见产品标签或销售单据

应急咨询电话：国家化学事故应急咨询电话 0532-83889090（24小时）

2 危险性概述

紧急情况概述：液体。易燃，其蒸气与空气混合，能形成爆炸性混合物。遇热有火灾危险。跟皮肤接触有毒。会引起皮肤烧伤，有严重

信号词：危险

GHS 危险性类别：

· 易燃液体

· 类别3

· 有机过氧化物

· E 型

· 急性经皮毒性

· 类别3

· 皮肤腐蚀/刺激

· 类别1C

· 1

· 2

· 叔丁基过氧化氢

· 严重眼损伤/眼刺激

· 类别1

· 急性吸入毒性

· 类别3

· 生殖细胞致突变性

· 类别2

· 特异性靶器官毒性一次接触

· 类别2

· 特异性靶器官毒性反复接触

· 类别1

· 对水生环境的危害-急性危害

· 类别2

· 对水生环境的危害-慢性危害

4 急救措施

急救措施描述 一般性建议 急救措施通常是需要的，请将本SDS 出示给到达现场的医生。 眼睛接触 先用大量水冲洗几分钟（如可能易行，摘除隐形眼镜），然后就医。 皮肤接触 脱去污染的衣服，用大量水冲洗皮肤或淋浴，给予医疗护理。 食入 漱口，不要催吐，给予医疗护理。 吸入 新鲜空气，休息，给予医疗护理。 急救人员的防护 确保医护人员了解产品的危害特性，并采取自身防护措施，以保护自己和防止污染传播。 最重要的症状和健康影响 1 有限的证据表明反复或长期职业接触可能会产生涉及器官或生化系统累积性的健康影响。 对保护施救者的忠告 1 清除所有火源，增强通风。 2 避免接触皮肤和眼睛。 3 避免吸入蒸气。 4 使用防护装备，包括呼吸面具。 对医生的特别提示 1 根据出现的症状进行针对性处理。 2 注意症状可能会出现延迟。

5 消防措施

灭火剂 适用灭火剂 轻微火灾：用水幕或喷水雾灭火，如果没有水，用干粉、二氧化碳或普通泡沫灭火；重 大火灾：用大量水在保持一定距离的情况下灭火。通过水幕或喷水雾灭火；槽罐、卡车 或拖车货物着火：灭火时要与火源保持尽可能大的距离或用遥控水枪或水炮。用大量水 来冷却罐体直到火势被扑灭。 不适用灭火剂 重大火灾：避免用直流水枪直接喷向货物。 源于此物质或混合物的特别危险性 1 火灾时可能产生有害的可燃气体或蒸气。 3 4 5 叔丁基过氧化氢 2 受热或接触火焰可能会产生膨胀或爆炸性分解。 灭火注意事项及防护措施 1 灭火时，应佩戴呼吸面具（符合MSHA/NIOSH 要求的或相当的）并穿上全身防护服。 2 在安全距离处、有充足防护的情况下灭火。 3 防止消防水污染地表和地下水系统。

6 泄漏应急处理

人员防护措施、防护设备和应急处理程序 1 使用个人防护装备，不要吸入气体/烟雾/蒸气/喷雾。 2 保证充分的通风。清除所有点火源。采取防静电措施。 3 迅速将人员撤离到安全区域，远离泄漏区域并处于上风方向。 环境保护措施 1 在确保安全的情况下，采取措施防止进一步的泄漏或溢出。 2 避免排放到周围环境中。 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料 1 建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防静电服。 2 少量泄漏时，使用洁净无火花工具收集吸收材料。 3 大量泄漏时，构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在限制性空 间内的易燃性。 4 使用洁净的无火花工具收集吸收材料。 5 用抗溶性泡沫覆盖，减少蒸发。 6 用干土、干砂或其它不燃物质覆盖，再加盖塑料薄膜，尽可能降低扩散范围或与雨水接触。 7 喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。 8 尽可能切断泄漏源。 9 泄漏场所保持通风。 10 少量泄漏时，可采用干砂或惰性吸附材料吸收泄漏物，大量泄漏时需筑堤控制。 11 附着物或收集物应存放在合适的密闭容器中，并根据当地相关法律法规废弃处置。 12 围堵溢出，用防电真空清洁器或湿刷子将溢出物收集起来，并放置到容器中。 13 清除所有点火源，并采用防火花工具和防爆设备。

7 操作处置与储存

操作处置 1 在通风良好处进行操作。 2 穿戴合适的个人防护用具。 3 避免接触皮肤和进入眼睛。 4 远离热源、火花、明火和热表面。 储存 1 保持容器密闭。 2 储存在干燥、阴凉和通风处。 3 远离热源、火花、明火和热表面。 6 7 叔丁基过氧化氢 4 存储于远离不相容材料和食品容器的地方。

8 接触控制/个体防护

控制参数 职业接触限值 无相关规定　生物限值 生物限值 无相关规定　监测方法 1 EN 14042 工作场所空气 用于评估暴露于化学或生物试剂的程序指南。 2 GBZ/T 300 系列标准工作场所空气有毒物质测定。 工程控制 1 保持充分的通风，特别在封闭区内。 2 确保在工作场所附近有洗眼和淋浴设施。 3 使用防爆电器、通风、照明等设备。 4 设置应急撤离通道和必要的泄险区。 个人防护装备 总要求 眼睛防护 必须佩戴合适的防腐蚀护目镜。 手部防护 必须戴耐酸碱的化学防护手套。 呼吸系统防护 必须佩戴合适的防尘防毒面具。 皮肤和身体防护 必须穿抗静电的化学防护服和防静电鞋。

9 理化特性

理化特性 外观与性状 液体 气味 无资料 气味临界值 无资料 pH 值 4.3（70%水溶液,过氧化叔丁醇） 熔点/凝固点(°C) -3（过氧化叔丁醇） 初沸点和沸程(°C) 89（分解,过氧化叔丁醇） 闪点(闭杯，°C) 43（过氧化叔丁醇） 蒸发速率 无资料 易燃性 无资料 爆炸上限/下限[%(v/v)] 上限：10（过氧化叔丁醇）；下限：5（过氧化叔丁醇） 蒸气压 3.07kPa（20°C,过氧化叔丁醇） (相对)蒸气密度(空气=1) 3.1（过氧化叔丁醇） 相对密度(水=1) 0.93（过氧化叔丁醇） 8 9 叔丁基过氧化氢 溶解性 与水混溶（过氧化叔丁醇） 辛醇/水分配系数 -1.3（过氧化叔丁醇） 自燃温度(°C) 238（过氧化叔丁醇） 分解温度(°C) > 75（爆炸,过氧化叔丁醇） 运动粘度 无资料

10 稳定性和反应性

稳定性和反应性 反应性 与不相容物质接触可发生分解或其它化学反应。 化学稳定性 在正确的使用和存储条件下是稳定的。 危险反应的可能性 与碱金属、钠、钙等活泼金属接触发生反应而放出氢气。 避免接触的条件 不相容物质，热、火焰和火花。 禁配物 碱金属、钠、钙等活泼金属、卤素单质、金属氧化物、非金属氧化物、酰卤和金属磷化 物。 危险的分解产物 在正常的储存和使用条件下，不会产生危险的分解产物。

11 毒理学信息

急性毒性 组分 LD50(经口) LD50(经皮) LC50(吸入，4h) 过氧化叔丁醇 370mg/kg(大鼠) 790mg/kg(大鼠) 1.843mg/L(大鼠) 致癌性 组分 IARC 致癌物分类清单 NTP 致癌物报告 过氧化叔丁醇 未列入 未列入 水 未列入 未列入 其他信息 叔丁基过氧化氢 皮肤腐蚀/刺激 造成严重皮肤灼伤和眼损伤(类别1C) 严重眼损伤/刺激 造成严重眼损伤(类别1) 皮肤致敏 根据现有资料，不符合分类标准 呼吸致敏 根据现有资料，不符合分类标准 生殖毒性 根据现有资料，不符合分类标准 特定目标器官毒性-单次接触 可能损害器官(类别2) 特定目标器官毒性-反复接触 长期或反复接触会对器官造成损害(类别1) 吸入危害 根据现有资料，不符合分类标准 生殖细胞致突变性 怀疑可造成遗传性缺陷(类别2)

12 生态学信息

急性水生毒性 10 11 12 叔丁基过氧化氢 组分 鱼类 甲壳纲动物 藻类/水生植物 过氧化叔丁醇 LC50：94mg/L (96h)(鱼) EC50：14mg/L (48h)(甲壳 纲) ErC50：1.1mg/L (72h)(藻 类) 慢性水生毒性 组分 鱼类 甲壳纲动物 藻类/水生植物 过氧化叔丁醇 无资料 无资料 NOEC：0.14mg/L(藻类) 持久性和降解性 组分 持久性（水/土壤） 持久性（空气） 过氧化叔丁醇 低 低 生物富集或生物积累性 组分 生物富集性 备注 过氧化叔丁醇 低 BCF=8 土壤中的迁移性 组分 土壤迁移性 有机物土壤/水分配系数(Koc) 过氧化叔丁醇 低 96.63 PBT 和vPvB 的结果评价 组分 PBT/vPvB 评价结果[依据(EC) No] 过氧化叔丁醇 资料不足，暂时无法评估 水 资料不足，暂时无法评估

13 废弃处置

P501 按照地方/区域/国家/国际规章处置内装物/容器。 危害描述 物理和化学危害 易燃液体，其蒸气与空气混合，能形成爆炸性混合物。遇热有火灾危险。 健康危害 吸入 灼烧感，咳嗽，呼吸困难。 食入 胃痉挛，灼烧感，虚弱。 皮肤接触 疼痛，发红，水疱。眼睛 发红，疼痛，严重深度烧伤。 叔丁基过氧化氢 环境危害 本品对水生生物有毒并具有长期持续影响。请参阅SDS 第十二部分。成分/组成信息 物质/混合物 混合物 组分 CAS No. EC No. 含量范围（质量分数,%） 过氧化叔丁醇 75-91-2 200-915-7 70 水 7732-18-5 231-791-2 30 急救措施 急救措施描述 一般性建议 急救措施通常是需要的，请将本SDS 出示给到达现场的医生。 眼睛接触 先用大量水冲洗几分钟（如可能易行，摘除隐形眼镜），然后就医。 皮肤接触 脱去污染的衣服，用大量水冲洗皮

14 运输信息

标签和标记 运输标签 海运危规（IMDG-CODE） 联合国危险货物编号（UN 3107 13 14 叔丁基过氧化氢 No.） 联合国正确运输名称 E 型有机过氧化物，液体的 运输主要危险类别 5.2 运输次要危险类别 无 包装类别 满足Ⅱ类包装要求 海洋污染物（是/否） 是 空运（IATA-DGR） 联合国危险货物编号（UN No.） 3107 联合国正确运输名称 液态E 型有机过氧化物 运输主要危险类别 5.2 运输次要危险类别 无 包装类别 满足Ⅱ类包装要求 公路运输（UN-ADR） 联合国危险货物编号（UN No.） 3107 联合国正确运输名称 E 型有机过氧化物，液体的 运输主要危险类别 5.2 运输次要危险类别 无 包装类别 满足Ⅱ类包装要求 其他信息 运输注意事项 严禁与酸类、易燃物、有机物、还原剂、自燃物品、遇湿易燃物品等混装混运。运输时 运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输前应先检查包装 容器是否完整、密封。运输工具上应根据相关运输要求张贴标志、公告。

15 法规信息

国际化学品名录 组分 EC inventory TSCA DSL IECSC NZIoC PICCS KECI AIIC ENCS 过氧化叔丁醇 √ √ √ √ √ √ √ √ 水 √ √ √ √ √ √ √ √ 【EC invent ory】 欧盟化学品目录 【TS CA】 美国TSCA 化学物质名录 【DS L】 加拿大国内化学物质名录 【IEC SC】 中国现有化学物质名录 【NZI oC】 新西兰现有暂用的化学物质名录 【PIC CS】 菲律宾化学品和化学物质名录 【KE CI】 韩国现有化学物质名录 15 叔丁基过氧化氢 【AII C】 澳大利亚工业化学物质名录(AIIC) 【EN CS】 日本现有和新化物质名录 中国化学品管理名录 组分 A B C D E F G H I J K L M N O 过氧化叔丁醇 √ × × × × × × × × × × × × × × ×

16 其他信息

叔丁基过氧化氢 皮肤腐蚀/刺激 造成严重皮肤灼伤和眼损伤(类别1C) 严重眼损伤/刺激 造成严重眼损伤(类别1) 皮肤致敏 根据现有资料，不符合分类标准 呼吸致敏 根据现有资料，不符合分类标准 生殖毒性 根据现有资料，不符合分类标准 特定目标器官毒性-单次接触 可能损害器官(类别2) 特定目标器官毒性-反复接触 长期或反复接触会对器官造成损害(类别1) 吸入危害 根据现有资料，不符合分类标准 生殖细胞致突变性 怀疑可造成遗传性缺陷(类别2) 生态学信息 急性水生毒性 10 11 12 叔丁基过氧化氢 组分 鱼类 甲壳纲动物 藻类/水生植物 过氧化叔丁醇 LC50：94mg/L (96h)(鱼) EC50：14mg/L (48h)(甲壳 纲) ErC50：1.1mg/L (72h)(藻 类) 慢性水生毒性 组分 鱼类 甲壳纲动物 藻类/水生植物 过氧化叔丁醇 无资料 无资料 NOEC：0.14mg/L(藻类) 持久性和降解性 组分 持久性（水/土壤） 持久性（空气） 过氧化叔丁醇 低 低 生物富集或生物积累性 组分 生物富集性 备注 过氧化叔丁醇 低 BCF=8 土壤中的迁移性 组分 土壤迁移性 有机物土壤/水分配系数(Koc) 过氧化叔丁醇 低 96.63 PBT 和vPvB 的结果评价 组分 PBT/vPvB 评价结果[依据(EC) No] 过氧化叔丁醇 资料不足，暂时无法评估 水 资料不足，暂时无法评估 废弃处置 废弃处理 废弃化学品 处置之前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。 污染包装物 包装物清空后仍可能存在残留物危害，应远离热和火源，如有可能返还给供应商循

免责声明

本说明书所提供的信息基于现有知识与数据，仅供参考。使用者应结合产品实际标签、自身工况与适用法规，自行评估风险并采取相应防护措施。