化学品安全技术说明书

Safety Data Sheet (SDS)

乙二醇

Ethylene glycol

报告编号	JW-MSDS-107-21-1-20260826
版本号	V1.0.0
编制日期	2026/08/26
发布日期	2026/08/26
修订日期	2026/08/26
CAS No.	107-21-1
EC No.	203-473-3
分子式	C2H6O2

JWSHY.COM

本说明书依据 GB/T 16483-2008、GB/T 17519-2013 编制

（此版本由供应商依据现行法规与化学品数据编制）

目 录

1 化学品及企业标识

2 危险性概述

3 成分/组成信息

4 急救措施

5 消防措施

6 泄漏应急处理

7 操作处置与储存

8 接触控制/个体防护

9 理化特性

10 稳定性和反应性

11 毒理学信息

12 生态学信息

13 废弃处置

14 运输信息

15 法规信息

16 其他信息

（本目录适用于全部 SDS 文档，章节内容依产品数据填写）

JWSHY.COM

1 化学品及企业标识

产品中文名称	乙二醇
产品英文名称	Ethylene glycol
CAS No.	107-21-1
EC No.	203-473-3
分子式	C2H6O2
产品推荐用途	请依据产品标签或咨询供应商
产品限制用途	请咨询供应商

供应商信息

供应商：详见产品标签或销售单据

应急咨询电话：国家化学事故应急咨询电话 0532-83889090（24小时）

2 危险性概述

紧急情况概述：液体。吞食后有害。

信号词：警告

GHS 危险性类别：

· 急性经口毒性

· 类别 4

危险性说明：

H302 吞咽有害

3 成分/组成信息

物质/混合物	物质
组分	CAS No.
CAS No.	107-21-1
EC No.	203-473-3
含量范围	乙二醇

4 急救措施

急救措施描述 一般性建议 急救措施通常是需要的，请将本SDS 出示给到达现场的医生。 眼睛接触 先用大量水冲洗几分钟（如可能易行，摘除隐形眼镜），然后就医 皮肤接触 脱去污染的衣服，用大量水冲洗皮肤或淋浴。 食入 漱口，催吐（仅对清醒病人！），给予医疗护理。如无医务人员且病人清醒，服用含酒 精饮料可能防止肾衰竭。 吸入 新鲜空气，休息，必要时进行人工呼吸，给予医疗护理。 急救人员的防护 确保医护人员了解产品的危害特性，并采取自身防护措施，以保护自己和防止污染传播。 3 4 乙二醇 最重要的症状和健康影响 1 有限的证据表明反复或长期职业接触可能会产生涉及器官或生化系统累积性的健康影响。 对保护施救者的忠告 1 清除所有火源，增强通风。 2 避免接触皮肤和眼睛。 3 避免吸入蒸气。 4 使用防护装备，包括呼吸面具。 对医生的特别提示 1 根据出现的症状进行针对性处理。 2 注意症状可能会出现延迟。

5 消防措施

灭火剂 适用灭火剂 使用适用于周围环境的灭火介质。 不适用灭火剂 对使用灭火剂的类型没有限制。 源于此物质或混合物的特别危险性 1 火灾时可能产生有害的可燃气体或蒸气。 2 受热或接触火焰可能会产生膨胀或爆炸性分解。 灭火注意事项及防护措施 1 灭火时，应佩戴呼吸面具（符合MSHA/NIOSH 要求的或相当的）并穿上全身防护服。 2 在安全距离处、有充足防护的情况下灭火。 3 防止消防水污染地表和地下水系统。

6 泄漏应急处理

人员防护措施、防护设备和应急处理程序 1 使用个人防护装备，不要吸入气体/烟雾/蒸气/喷雾。 2 保证充分的通风。清除所有点火源。采取防静电措施。 3 迅速将人员撤离到安全区域，远离泄漏区域并处于上风方向。 环境保护措施 1 在确保安全的情况下，采取措施防止进一步的泄漏或溢出。 2 避免排放到周围环境中。 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料 1 尽可能切断泄漏源。 2 泄漏场所保持通风。 3 少量泄漏时，可采用干砂或惰性吸附材料吸收泄漏物，大量泄漏时需筑堤控制。 4 附着物或收集物应存放在合适的密闭容器中，并根据当地相关法律法规废弃处置。 5 围堵溢出，用防电真空清洁器或湿刷子将溢出物收集起来，并放置到容器中。

7 操作处置与储存

5 6 7 乙二醇 操作处置 1 在通风良好处进行操作。 2 穿戴合适的个人防护用具。 3 避免接触皮肤和进入眼睛。 4 远离热源、火花、明火和热表面。 储存 1 保持容器密闭。 2 储存在干燥、阴凉和通风处。 3 远离热源、火花、明火和热表面。 4 存储于远离不相容材料和食品容器的地方。

8 接触控制/个体防护

控制参数　职业接触限值（化学有害因素）组分 标准来源 OELs 标准值 mg/m3 临界不良健康效应 备注 PC-TWA 20 PC-STEL 40 乙二醇 GBZ 2.1-2019 MAC - 上呼吸道和眼刺激 -　生物限值 生物限值 无相关规定　监测方法 1 EN 14042 工作场所空气 用于评估暴露于化学或生物试剂的程序指南。 2 GBZ/T 300 系列标准 工作场所空气有毒物质测定。 工程控制 1 保持充分的通风，特别在封闭区内。 2 确保在工作场所附近有洗眼和淋浴设施。 3 使用防爆电器、通风、照明等设备。 4 设置应急撤离通道和必要的泄险区。 个人防护装备 总要求 眼睛防护 必须佩戴合适的安全防护眼镜。 手部防护 必须戴合适的化学防护手套。 呼吸系统防护 必须佩戴合适的个人呼吸防护用品。 皮肤和身体防护 必须穿合适的化学防护服和耐化学品鞋。

9 理化特性

8 9 乙二醇 理化特性 外观与性状 液体 气味 无资料 气味临界值 无资料 pH 值 6~7.5（20°C，100g/L） 熔点/凝固点(°C) -13 初沸点和沸程(°C) 198 闪点(闭杯，°C) 111 蒸发速率 无资料 易燃性 无资料 爆炸上限/下限[%(v/v)] 上限：15.3；下限：3.2 蒸气压 7Pa（20°C ）（相对)蒸气密度(空气=1) 2.1 相对密度(水=1) 1.11（25°C） 溶解性 与水混溶 辛醇/水分配系数 -1.93 自燃温度(°C) 398 分解温度(°C) 200~250 黏度 无资料

10 稳定性和反应性

稳定性和反应性 反应性 与不相容物质接触可发生分解或其它化学反应。 化学稳定性 在正确的使用和存储条件下是稳定的。 危险反应的可能性 与氧化剂反应剧烈，有引起燃烧爆炸的危险。 避免接触的条件 不相容物质，热、火焰和火花。 禁配物 氧化剂、碱金属、碱土金属和铝。 危险的分解产物 在正常的储存和使用条件下，不会产生危险的分解产物。

11 毒理学信息

急性毒性 组分 LD50(经口) LD50(经皮) LC50(吸入，4h) 乙二醇 4700mg/kg(大鼠) 无资料 无资料 致癌性 组分 IARC 致癌物分类清单 NTP 致癌物报告 乙二醇 未列入 未列入 其他信息 乙二醇(组分) 皮肤腐蚀/刺激 根据现有资料，不符合分类标准 严重眼损伤/刺激 根据现有资料，不符合分类标准 10 11 乙二醇 皮肤致敏 根据现有资料，不符合分类标准 呼吸致敏 根据现有资料，不符合分类标准 生殖毒性 根据现有资料，不符合分类标准 特定目标器官毒性-单次接触 根据现有资料，不符合分类标准 特定目标器官毒性-反复接触 根据现有资料，不符合分类标准 吸入危害 根据现有资料，不符合分类标准 生殖细胞致突变性 根据现有资料，不符合分类标准 生殖毒性附加危害 根据现有资料，不符合分类标准

12 生态学信息

急性水生毒性 组分 鱼类 甲壳纲动物 藻类/水生植物 乙二醇 LC50：54700mg/L (96h)(鱼) EC50：>1100mg/L (48h)(甲壳纲) ErC50：>1000mg/L (72h)(藻类) 慢性水生毒性 组分 鱼类 甲壳纲动物 藻类/水生植物 乙二醇 无资料 NOEC：100mg/L(甲壳纲) NOEC：1000mg/L(藻类) 持久性和降解性 组分 持久性（水/土壤） 持久性（空气） 乙二醇 低(半衰期=24 天) 低(半衰期=3.46 天) 生物富集或生物积累性 组分 生物富集性 备注 乙二醇 低 BCF=200 土壤中的迁移性 组分 土壤迁移性 有机物土壤/水分配系数(Koc) 乙二醇 高 1 PBT 和vPvB 的结果评价 组分 PBT/vPvB 评价结果 [依据(EC) No] 乙二醇 不属于PBT/vPvB

13 废弃处置

P501 按照地方/区域/国家/国际规章处置内装物/容器。 危害描述　物理和化学危害 无资料　健康危害 吸入 咳嗽，头晕，头痛。 食入 腹部疼痛，迟钝，恶心，神志不清，呕吐。 皮肤接触 皮肤干燥。 眼睛 发红，疼痛。　环境危害 请参阅SDS 第十二部分。 成分/组成信息 物质/混合物 物质 组分 CAS No. EC No. 含量范围（质量分数,%） 乙二醇 107-21-1 203-473-3 >= 99.5 急救措施 急救措施描述 一般性建议 急救措施通常是需要的，请将本SDS 出示给到达现场的医生。 眼睛接触 先用大量水冲洗几分钟（如可能易行，摘除隐形眼镜），然后就医 皮肤接触 脱去污染的衣服，用大量水冲洗皮肤或淋浴。 食入 漱口，催吐（仅对清醒病人！），给予医疗护理。 如无医务人员且病人清醒，服用含酒 精饮料可能防止肾衰竭。 吸入 新鲜空气，休息，必要时进行人工呼吸，给予

14 运输信息

标签和标记 运输标签 不适用 海运危规（IMDG-CODE） IMDG-CODE 不被管制为危险货物运输 空运（IATA-DGR） IATA-DGR 不被管制为危险货物运输 公路运输（UN-ADR） UN-ADR 不被管制为危险货物运输 其他信息 包装方法 按照生产商推荐的方法进行包装。 运输注意事项 运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输前应先检 查包装容器是否完整、密封。运输工具上应根据相关运输要求张贴危险标志、公告。

15 法规信息

国际化学品名录 组分 EINECS TSCA DSL IECSC NZIoC PICCS KECI AIIC ENCS 乙二醇 √√√√×√√√√【EINE CS】欧洲现有化学物质名录 【TSCA】美国 TSCA 化学物质名录 【DSL】 加拿大国内化学物质名录 【IECS C】 中国现有化学物质名录 【NZIo C】 新西兰现有暂用的化学物质名录 【PICC S】 菲律宾化学品和化学物质名录 【KECI】韩国现有化学物质名录 【AIIC】 澳大利亚工业化学品名录(AIIC)【ENC S】 日本现有和新化物质名录 中国化学品管理名录 组分 A B C D E F G H I J K L M N O 乙二醇 ×××××××××××××××××【A】《危险化学品目录（2015 年版）》，原国家安全监管总局会同工业和信息化部等十部委联合发布 [2

16 其他信息

乙二醇(组分) 皮肤腐蚀/刺激 根据现有资料，不符合分类标准 严重眼损伤/刺激 根据现有资料，不符合分类标准 10 11 乙二醇 皮肤致敏 根据现有资料，不符合分类标准 呼吸致敏 根据现有资料，不符合分类标准 生殖毒性 根据现有资料，不符合分类标准 特定目标器官毒性-单次接触 根据现有资料，不符合分类标准 特定目标器官毒性-反复接触 根据现有资料，不符合分类标准 吸入危害 根据现有资料，不符合分类标准 生殖细胞致突变性 根据现有资料，不符合分类标准 生殖毒性附加危害 根据现有资料，不符合分类标准 生态学信息 急性水生毒性 组分 鱼类 甲壳纲动物 藻类/水生植物 乙二醇 LC50：54700mg/L (96h)(鱼) EC50：>1100mg/L (48h)(甲壳纲) ErC50：>1000mg/L (72h)(藻类) 慢性水生毒性 组分 鱼类 甲壳纲动物 藻类/水生植物 乙二醇 无资料 NOEC：100mg/L(甲壳纲) NOEC：1000mg/L(藻类) 持久性和降解性 组分 持久性（水/土壤） 持久性（空气） 乙二醇 低(半衰期=24 天) 低(半衰期=3.46 天) 生物富集或生物积累性 组分 生物富集性 备注 乙二醇 低 BCF=200 土壤中的迁移性 组分 土壤迁移性 有机物土壤/水分配系数(Koc) 乙二醇 高 1 PBT 和vPvB 的结果评价 组分 PBT/vPvB 评价结果 [依据(EC) No] 乙二醇 不属于PBT/vPvB 废弃处置 废弃处理 废弃化学品 处置之前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。 污染包装物 包装物清空后仍可能存在残留物危害

免责声明

本说明书所提供的信息基于现有知识与数据，仅供参考。使用者应结合产品实际标签、自身工况与适用法规，自行评估风险并采取相应防护措施。