



化学品安全技术说明书

Safety Data Sheet (SDS)

(S)-(6,6' -二甲氧基联苯-2,2' -二基)二[双(3,5-二-叔丁基-4-甲氧苯基)膦]

(S)-(+)-2,2' -Bis[di(3,5-Di-T-Butyl-4-Methoxyphenyl)Phosphino]-6,6' -Dimethoxy-1,1' -Bi

报告编号 JW-MSDS-910134-30-4-20260823

版本号 V1.0.0

编制日期 2026/08/23

发布日期 2026/08/23

修订日期 2026/08/23

CAS No. 910134-30-4

EC No. -

分子式 C74H104O6P2

本说明书依据 GB/T 16483-2008、GB/T 17519-2013 编制

(此版本由供应商依据现行法规与化学品数据编制)

文件编号: JW-MSDS-910134-30-4-20260823 版本: V1.0.0 页码: 1/10

目 录

- 1 化学品及企业标识
- 2 危险性概述
- 3 成分/组成信息
- 4 急救措施
- 5 消防措施
- 6 泄漏应急处理
- 7 操作处置与储存
- 8 接触控制/个体防护
- 9 理化特性
- 10 稳定性和反应性
- 11 毒理学信息
- 12 生态学信息
- 13 废弃处置
- 14 运输信息
- 15 法规信息
- 16 其他信息

(本目录适用于全部 SDS 文档, 章节内容依产品数据填写)

1 化学品及企业标识

产品中文名称	(S)-6,6'-二甲氧基联苯-2,2'-二基二[双(3,5-二叔丁基-4-甲氧基苯基)膦]
产品英文名称	(S)-(+)-2,2'-Bis[di(3,5-Di-T-Butyl-4-Methoxyphenyl)Phosphino]-6,6'-Dimethoxy-1,1'-Bi
CAS No.	910134-30-4
EC No.	-
分子式	C74H104O6P2
产品推荐用途	请依据产品标签或咨询供应商
产品限制用途	请咨询供应商

供应商信息

供应商: 详见产品标签或销售单据
应急咨询电话: 国家化学事故应急咨询电话 0532-83889090 (24小时)

2 危险性概述

紧急情况概述: 根据已有资料, 无已知危害。
信号词: 不适用
GHS 危险性类别:
· 依据中国GB 30000 系列标准, 该产品分为非危险化学品。

3 成分/组成信息

物质/混合物	物质
组分	CAS No.
CAS No.	910134-30-4
EC No.	-
含量范围	(S)-(6,6' -二甲氧基联苯-2,2' -

4 急救措施

急救措施：吸入：将患者移至新鲜空气处。如有必要，立即寻求医疗帮助。皮肤接触：立即脱去受污染衣物。眼睛接触：立即用大量清水冲洗至少15分钟。口服：如果患者意识清醒，可给予大量清水漱口。如果患者意识不清，切勿喂食。误食：如果患者意识清醒，可给予大量清水漱口。如果患者意识不清，切勿喂食。吸入：将患者移至新鲜空气处。如有必要，立即寻求医疗帮助。皮肤接触：立即脱去受污染衣物。眼睛接触：立即用大量清水冲洗至少15分钟。口服：如果患者意识清醒，可给予大量清水漱口。如果患者意识不清，切勿喂食。误食：如果患者意识清醒，可给予大量清水漱口。如果患者意识不清，切勿喂食。

5 消防措施

不火剂 适用不火剂 使用适用于周围环境的灭火介质。不适用不火剂 对使用不火剂的类型没有限制。接触火后可能产生有毒气体或腐蚀性液体。火灾时可能产生有毒的阻燃剂。火灾时，应佩戴呼吸充足防护的情况下灭火。3 防止消防人员与染地表面和地下水系统。

6 泄漏应急处理

[illegible]

7 操作处置与储存

操作时, 1 在通风良好处进行, 2 穿戴合适的个人防护用品, 3 避免接触皮肤和进入眼睛和通风处, 4 远离热源、火花、明火和热表面, 5 存放于远离不相容材料和食品容器的地方。

8 接触控制/个体防护

[illegible]

9 理化特性

理化特性 外观与性状 固体 8.7.9 (S) (6.6'; 二用氧基联苯 2,2', 二基
值 无资料 熔点(°C) 无资料 初沸点(°C) 无资料 闪点(°C) 无资料 pH
值 无资料 挥发性 不适用 易燃性 不适用 爆炸上限(VOL) 无资料 爆炸下限(VOL) 无资料
密度(水=1) 无资料 溶解性 无资料 分配系数 无资料 自然温度(°C) 无资料 分解温
度(°C) 无资料 运动粘度 不适用

10 稳定性和反应性

稳定性和反应性 反应性 与不相容物质接触可发生分解或其它化学反应。化学稳定性 在正确的
使用条件下稳定。禁配物 无资料。危险的分解产物 在正常的储存和使用条件下, 不会产生危险的
分解产物。

11 毒理学信息

[illegible]

12 生态学信息

急性水生毒性、慢性水生毒性、无资料；急性水生毒性、慢性水生毒性、无资料；持久性和降解性、持久性和降解性、无资料；生物累积性、生物累积性、无资料；对生物和生态系统的危害性、无资料；土壤中的迁移性、无资料；在土壤中的迁移性、无资料；PBTPV和PBVPV的结果评价组含有PBTPV和PBVPV评价结果[数据]；(3,9-二叔丁基-4-甲氧苯基)膦[资料不足，暂时无法评估]。[X]

13 废弃处置

避免外泄。不要使用危害描述词。物理和化学危害无资料。健康危害：吸入：吸入该物质可能会造成严重眼刺激或伤害。皮肤接触：本品可能引起全身损伤。眼睛接触：本品可能造成严重眼刺激。吞咽：吞咽本品可致严重中毒。No. 6. 环境危害：符合GHS第9类，危险信号(S)为“Xn”，组成混合物/物质/混合物/物质符合GHS第9类，危险信号(S)为“Xi”。急救措施：急救措施描述：眼睛建议用流动清水冲洗至少15分钟。如吞下，就医。皮肤接触：立即脱去污染的衣物。用大量肥皂水和清水冲洗皮肤至少15分钟。如有不适，就医。

14 运输信息

标签和标记运输标签不适用于海运危规 (IMDG CODE) IMDG CODE 不被管制为危险货物
管制为危险货物等并需量标签 (DGR) IATA DGR 不被管制为危险货物运输
与由化学品 (ADR) 公路运输和由 ADR 公路运输不被管制为危险货物运输
相应产品根据相关运输要求张贴相应标志、设备。运输前应检查包装容器是否完整、密封。运输

15 法规信息

国际化学品名录 组分 EC inventory TSCA DSI IECSG NZIoC
 一书 3 1970 3 1973 6 1976 6 1978 6 1980 6 1982 6 1984 6 1986 6 1988 6 1990 6 1992 6 1994 6 1996 6 1998 6 2000 6 2002 6 2004 6 2006 6 2008 6 2010 6 2012 6 2014 6 2016 6 2018 6 2020 6 2022 6 2024 6 2026 6 2028 6 2030 6 2032 6 2034 6 2036 6 2038 6 2040 6 2042 6 2044 6 2046 6 2048 6 2050 6 2052 6 2054 6 2056 6 2058 6 2060 6 2062 6 2064 6 2066 6 2068 6 2070 6 2072 6 2074 6 2076 6 2078 6 2080 6 2082 6 2084 6 2086 6 2088 6 2090 6 2092 6 2094 6 2096 6 2098 6 2100 6 2102 6 2104 6 2106 6 2108 6 2110 6 2112 6 2114 6 2116 6 2118 6 2120 6 2122 6 2124 6 2126 6 2128 6 2130 6 2132 6 2134 6 2136 6 2138 6 2140 6 2142 6 2144 6 2146 6 2148 6 2150 6 2152 6 2154 6 2156 6 2158 6 2160 6 2162 6 2164 6 2166 6 2168 6 2170 6 2172 6 2174 6 2176 6 2178 6 2180 6 2182 6 2184 6 2186 6 2188 6 2190 6 2192 6 2194 6 2196 6 2198 6 2200 6 2202 6 2204 6 2206 6 2208 6 2210 6 2212 6 2214 6 2216 6 2218 6 2220 6 2222 6 2224 6 2226 6 2228 6 2230 6 2232 6 2234 6 2236 6 2238 6 2240 6 2242 6 2244 6 2246 6 2248 6 2250 6 2252 6 2254 6 2256 6 2258 6 2260 6 2262 6 2264 6 2266 6 2268 6 2270 6 2272 6 2274 6 2276 6 2278 6 2280 6 2282 6 2284 6 2286 6 2288 6 2290 6 2292 6 2294 6 2296 6 2298 6 2300 6 2302 6 2304 6 2306 6 2308 6 2310 6 2312 6 2314 6 2316 6 2318 6 2320 6 2322 6 2324 6 2326 6 2328 6 2330 6 2332 6 2334 6 2336 6 2338 6 2340 6 2342 6 2344 6 2346 6 2348 6 2350 6 2352 6 2354 6 2356 6 2358 6 2360 6 2362 6 2364 6 2366 6 2368 6 2370 6 2372 6 2374 6 2376 6 2378 6 2380 6 2382 6 2384 6 2386 6 2388 6 2390 6 2392 6 2394 6 2396 6 2398 6 2400 6 2402 6 2404 6 2406 6 2408 6 2410 6 2412 6 2414 6 2416 6 2418 6 2420 6 2422 6 2424 6 2426 6 2428 6 2430 6 2432 6 2434 6 2436 6 2438 6 2440 6 2442 6 2444 6 2446 6 2448 6 2450 6 2452 6 2454 6 2456 6 2458 6 2460 6 2462 6 2464 6 2466 6 2468 6 2470 6 2472 6 2474 6 2476 6 2478 6 2480 6 2482 6 2484 6 2486 6 2488 6 2490 6 2492 6 2494 6 2496 6 2498 6 2500 6 2502 6 2504 6 2506 6 2508 6 2510 6 2512 6 2514 6 2516 6 2518 6 2520 6 2522 6 2524 6 2526 6 2528 6 2530 6 2532 6 2534 6 2536 6 2538 6 2540 6 2542 6 2544 6 2546 6 2548 6 2550 6 2552 6 2554 6 2556 6 2558 6 2560 6 2562 6 2564 6 2566 6 2568 6 2570 6 2572 6 2574 6 2576 6 2578 6 2580 6 2582 6 2584 6 2586 6 2588 6 2590 6 2592 6 2594 6 2596 6 2598 6 2600 6 2602 6 2604 6 2606 6 2608 6 2610 6 2612 6 2614 6 2616 6 2618 6 2620 6 2622 6 2624 6 2626 6 2628 6 2630 6 2632 6 2634 6 2636 6 2638 6 2640 6 2642 6 2644 6 2646 6 2648 6 2650 6 2652 6 2654 6 2656 6 2658 6 2660 6 2662 6 2664 6 2666 6 2668 6 2670 6 2672 6 2674 6 2676 6 2678 6 2680 6 2682 6 2684 6 2686 6 2688 6 2690 6 2692 6 2694 6 2696 6 2698 6 2700 6 2702 6 2704 6 2706 6 2708 6 2710 6 2712 6 2714 6 2716 6 2718 6 2720 6 2722 6 2724 6 2726 6 2728 6 2730 6 2732 6 2734 6 2736 6 2738 6 2740 6 2742 6 2744 6 2746 6 2748 6 2750 6 2752 6 2754 6 2756 6 2758 6 2760 6 2762 6 2764 6 2766 6 2768 6 2770 6 2772 6 2774 6 2776 6 2778 6 2780 6 2782 6 2784 6 2786 6 2788 6 2790 6 2792 6 2794 6 2796 6 2798 6 2800 6 2802 6 2804 6 2806 6 2808 6 2810 6 2812 6 2814 6 2816 6 2818 6 2820 6 2822 6 2824 6 2826 6 2828 6 2830 6 2832 6 2834 6 2836 6 2838 6 2840 6 2842 6 2844 6 2846 6 2848 6 2850 6 2852 6 2854 6 2856 6 2858 6 2860 6 2862 6 2864 6 2866 6 2868 6 2870 6 2872 6 2874 6 2876 6 2878 6 2880 6 2882 6 2884 6 2886 6 2888 6 2890 6 2892 6 2894 6 2896 6 2898 6 2900 6 2902 6 2904 6 2906 6 2908 6 2910 6 2912 6 2914 6 2916 6 2918 6 2920 6 2922 6 2924 6 2926 6 2928 6 2930 6 2932 6 2934 6 2936 6 2938 6 2940 6 2942 6 2944 6 2946 6 2948 6 2950 6 2952 6 2954 6 2956 6 2958 6 2960 6 2962 6 2964 6 2966 6 2968 6 2970 6 2972 6 2974 6 2976 6 2978 6 2980 6 2982 6 2984 6 2986 6 2988 6 2990 6 2992 6 2994 6 2996 6 2998 6 3000 6 3002 6 3004 6 3006 6 3008 6 3010 6 3012 6 3014 6 3016 6 3018 6 3020 6 3022 6 3024 6 3026 6 3028 6 3030 6 3032 6 3034 6 3036 6 3038 6 3040 6 3042 6 3044 6 3046 6 3048 6 3050 6 3052 6 3054 6 3056 6 3058 6 3060 6 3062 6 3064 6 3066 6 3068 6 3070 6 3072 6 3074 6 3076 6 3078 6 3080 6 3082 6 3084 6 3086 6 3088 6 3090 6 3092 6 3094 6 3096 6 3098 6 3100 6 3102 6 3104 6 3106 6 3108 6 3110 6 3112 6 3114 6 3116 6 3118 6 3120 6 3122 6 3124 6 3126 6 3128 6 3130 6 3132 6

16 其他信息

[illegible]

免责声明

本说明书所提供的信息基于现有知识与数据,仅供参考。使用者应结合产品实际标签、自身工况与适用法规,谨慎评估风险并采取相应防护措施。